



Վալպրոատ ընդունող վերարտադրողական պոտենցիալ ունեցող տղամարդկանց համար նախատեսված գրքույկ

Քրոշյուրը և դեղամիջոցի բժշկական կիրառման հրահանգները,
որոնք ներառված են փաթեթում, կարդացեք:

Վալպրոատի վերաբերյալ տեղեկատվական գրքույկ տղամարդկանց համար,
ովքեր ունեն վերարտադրողական պոտենցիալ. ինչ պետք է իմանաք:

Այս թերթիկը նախատեսված է վալպրոատ պարունակող ցանկացած դեղամիջոց
ընդունող տղամարդկանց համար: Այն պարունակում է հիմնական տեղեկատվություն
վալպրոատի օգտագործման բեղմնավորման ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք դրանք քննարկել ձեր բժշկի կամ դեղագործի հետ:

**ՊԱՅՊԱՆԵՔ ԱՅՍ ԳՐԹՈՒՅԿԸ: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵՔ
ԱՅՆ:**

VV-PV-0594980

1

Որո՞նք են վալարոատի օգտագործման ռիսկերը երեխա բեղմնավորելիս:

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել մտավոր և/կամ շարժողական զարգացման խանգարման ավելի բարձր ռիսկ այն երեխաների մոտ, որոնց հայրերը բեղմնավորման պահին բուժվել են վալարոատով, համեմատած նրանց հետ, ովքեր բուժվել են լամոտրիգինով, լևետիրացետամով կամ այլ դեղամիջոցներով, որոնք կարող են օգտագործվել հիվանդության բուժման համար:

Այս առումով, եթե ձեր երեխան բեղմնավորվել է վալարոատով բուժման ընթացքում, չի կարելի բացառել երեխայի մտավոր և/կամ շարժողական զարգացման խանգարման ռիսկը:

2

Ի՞նչ է սա նշանակում ձեզ համար:

Որպես նախազգուշական միջոց՝ ձեր բժիշկը ձեզ (և/կամ ձեր ծնողներին/խնամակալին) հետ կքննարկի հետևյալ հարցերը.

- վալարոատով բուժման ընթացքում բեղմնավորված երեխայի համար հնարավոր ռիսկը:
- Ձեզ հասանելի բուժման այլընտրանքային տարբերակները:
- Հակաբեղմնավորման արդյունավետ մեթոդների օգտագործման անհրաժեշտությունը:



Դեղամիջոցի առաջին նշանակման ժամանակ և տարեկան այցի ընթացքում դուք և ձեր բժիշկը կօգտագործեք ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկացված համաձայնության տարեկան լրացվող ձևը: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք իմանաք երեխա բեղմնավորելիս վալարոատի օգտագործման հետ կապված ռիսկերի մասին: