



БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚ
ВАЛЬПРОЙ ҚЫШҚЫЛЫН
ҚАБЫЛДАЙТЫН, ЖҮКТІ
БОЛУҒА ҚАБІЛЕТТІ
ҚЫЗДАР (КЕЗ КЕЛГЕН
ЖАСТАҒЫ) МЕН
ӘЙЕЛДЕРГЕ
АРНАЛҒАН

Вальпрой қышқылын қабылдайтын пациенттерге арналған контрацепция және жүктілік жөніндегі нұсқаулық

*Препарат туралы толық
ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты
дәрілік препараттың қаптамасына
салынған медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулықпен бірге оқып
шығыңыз*

**ВАЛЬПРОЙ ҚЫШҚЫЛЫ * (Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО,
Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™)**

КОНТРАЦЕПЦИЯ ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК: НЕНІ БІЛУІҢІЗ ҚАЖЕТ

Бұл нұсқаулықта жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қолдану қаупі туралы негізгі ақпарат берілген.

Егер сұрақтарыңыз болса, емдеуші дәрігеріңізбен немесе акушер-гинекологыңызбен кеңесіңіз.

**ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ. СІЗГЕ ОНЫ ҚАЙТА ОҚЫП ШЫҒУ
ҚАЖЕТ БОЛУЫ МҮМКІН.**

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

МАЗМҰНЫ

1

Есте сақтау қажет негізгі ақпарат



2

Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдаған жағдайда сіздің балаңыз үшін қандай қауіптер болуы мүмкін



- Туа біткен даму ақаулары
- Жүйке-психикалық дамуы мен оқу қабілетінің бұзылу қаупі

3

Контрацепция (жүктіліктің алдын алу)



4

Мен – ересек әйелмін, бұл мен үшін нені білдіреді?



5

Мен – қызбын (кез келген жастағы), бұл мен үшін нені білдіреді?



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





1

Есте сақтау қажет негізгі ақпарат



- Вальпрой қ.* — эпилепсия мен биполярлық бұзылысқа қарсы тиімді дәрілік зат.
- Әйелдер мен қыздар (кез келген жастағы) вальпрой қ-ын* басқа дәрілік препараттар көмектеспеген жағдайда ғана қабылдауы тиіс. Себебі вальпрой қ-ын* жүктілік кезінде қабылдау құрсақтағы нәрестеге үлкен зиян тигізуі мүмкін.

Егер сіз вальпрой қ-ын* қабылдап жүрсеңіз және бала көтере алсаңыз:

- әрқашан контрацепцияның тиімді әдістерін қолданыңыз (жүктіліктің алдын алу);
- еш жағдайда контрацепция әдістерін пайдалануды тоқтатпаңыз.

Сәби сүю туралы ойланып жүрген болсаңыз:

- контрацепция әдістерін қолдануды тоқтатпас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз;
- ешқашан вальпрой қ-ын* қабылдауды дәрігердің кеңесінсіз тоқтатпаңыз, себебі жағдайыңыз нашарлауы мүмкін.

Егер сіз вальпрой қ-ын* қабылдап жүргенде жүкті болып қалсаңыз:

- вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпаңыз: бұдан сіздің эпилепсияңыз немесе биполярлық бұзылысыңыз асқынуы мүмкін;
- мүмкін емдеу нұсқаларын және білу қажет ақпарат жайлы дереу дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дәрігер сізге басқа емге ауысу қаншалықты қажет және оны қалай жасауға болатындығын түсіндіреді.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.





Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Вальпрой қ-мен* емді бастамас бұрын және жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қабылдаған жағдайда Сіздің балаңыз үшін қандай қауіптер болуы мүмкін?

- Доза неғұрлым жоғары болса, қауіп соғұрлым жоғары болады, алайда барлық дозаларда қауіп ықтималдығы бар



Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдау туа біткен ақауларға себеп болуы мүмкін

- Вальпрой қ-ын* қабылдаған әйелдерде әрбір 100 баланың шамамен 11-інде туа біткен ақау болуы мүмкін, ал жалпы популяцияда бұл әрбір 100 баланың шамамен 2-3-еуі болып табылады.

Қандай туа біткен ақаулар болуы мүмкін?

- Вальпрой қ-мен* байланысты туа біткен ақаулардың бірнеше түрлері белгілі, мысалы:
 - омыртқа сүйегінің ақаулары (spina bifida);
 - бет пен бас сүйегінің ақаулары, сонымен қоса, мысалы, жырық ерін;
 - аяқ-қол, жүрек, бүйрек, зәр шығару жолдары, жыныс мүшелері және көру қабілетіне әсер етуі мүмкін көз ақаулары;
 - есту қабілетінің бұзылуы немесе саңырау болып қалу.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



Жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қабылдау сіздің балаңыз есейген сайын оның жүйке-психикалық дамуына әсер етуі мүмкін.


- Әрбір 100 баладағы 30-40 балалардың жүйке-психикалық дамуында проблемалар болуы мүмкін, мысалы:
 - жүру дағдыларын меңгеру кідірісі және сөйлеу қабілетінің даму тежелісі;
 - интеллектуалдық қабілетінің өз жасындағы басқа балаларға қарағанда төменірек болуы;
 - сөйлеу қабілеті мен тіл дағдыларының төменірек болуы;
 - есте сақтау кінәраттары.
- Бұндай балаларда аутизм немесе аутистік спектрлі проблемалар жиірек кездеседі. Сондай-ақ, аса жоғары белсенділікпен жүретін назар тапшылығы синдромының даму қаупі жоғары.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



3 Контрацепция (жүктіліктің алдын алу)

Вальпрой қ-мен* емделудің барлық кезеңінде әрқашан дәрігер тағайындаған тиімді контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін пайдаланыңыз.



Бұл вальпрой қ-ын* қабылдау барысында Сіздің балаңызға зиян келтірілу мүмкіндігі болғандықтан, жүктіліктің алдын алу үшін қажет.

Сізге сәйкес келетін контрацепция әдістері бойынша толық кеңес алу үшін дәрігеріңізбен, акушер-гинекологпен, гинекологпен, акушермен байланысыңыз.

Жүктілік қаупі жоқ деп санауға толық негіз бар жағдайлардан басқа, қазіргі уақытта жыныстық қатынаста болмасаңыз да, контрацепцияны қолдану қажет. Емдеуші дәрігеріңіз бұл мәселені сізбен бірге талқылайды.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Мен – ересек әйелмін, бұл мен үшін нені білдіреді?

" Мен вальпрой қышқылымен* емделуді
бастаймын "



"Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін
және балалы болуды жоспарламаймын "



"Мен вальпрой қышқылын* қабылдап
жүрмін және балалы болуды
жоспарлаудамын"



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап
жүрмін және жүктімін немесе жүктімін деп
ойлаймын "



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно,
Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

**ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.**



"Мен вальпрой қышқылымен* емделуді бастаймын"

Емдеуші дәрігеріңіз вальпрой қ-ы* неліктен сіз үшін ең оңтайлы препарат екендігін түсіндіреді, сонымен қатар оны қолданудағы барлық белгілі қауіптер туралы айтады. Емдеуші дәрігеріңіз сізге вальпрой қ-ын* басқа дәрілік препараттар тиімсіз болған жағдайда ғана тағайындауы тиіс.

- Сіз жүкті болмасаңыз және контрацепцияның (жүктіліктің алдын алу) тиімді әдісін қолдансаңыз ғана вальпрой қ-мен* емделе аласыз.
- Дәрігер сізден жүктілік тестінен өтуіңізді сұрайды және контрацепция әдістері туралы кеңес береді.
- Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Вальпрой қ-мен* емді бастамас бұрын және жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.


ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және балалы болуды жоспарламаймын"

Қазіргі уақытта жыныстық қатынаста болмасаңыз да, әрқашан тиімді контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін қолданыңыз:

- вальпрой қышқылымен емделудің барлық кезеңінде әрқашан тиімді контрацепция әдістерін пайдаланыңыз;
- еш жағдайда контрацепция әдістерін пайдалануды тоқтатпаңыз.



Егер сізге контрацепция бойынша кеңес қажет болса, емдеуші дәрігеріңізбен, гинекологпен, акушер-гинекологпен, акушермен, немесе отбасыны жоспарлау клиникасындағы маманмен байланысыңыз.

Егер сіз жүкті болсаңыз немесе жүкті болуым мүмкін деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге хабарлаңыз. Емдеуші дәрігеріңіздің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпаңыз.

Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз. Жыл сайын емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және балалы болуды жоспарлаудамын"

Контрацепция (жүктіліктің алдын алу) әдістерін немесе вальпрой қышқылын* қабылдауды тоқтатпаңыз. Алдымен емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

- Сіздің емдеуші дәрігеріңіз сіз жүкті болғанға дейін вальпрой қышқылымен* емдеуді өзгертуі мүмкін – бұл сіздің жағдайыңыздың қалыпты екеніне көз жеткізу үшін қажет.
- Барлық емдеу шараларын емдеуші дәрігеріңізбен талқыламайынша, бала көтермегеніңіз жөн.
- Жүйелі түрде, жылына кемінде бір рет емдеуші дәрігеріңізбен емдеу әдісін қайта қарастырып тұрыңыз.



Емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.



" Мен вальпрой қышқылын* қабылдап жүрмін және жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын"



Вальпрой қышқылын* қабылдауды тоқтатпаңыз:

бұдан сіздің эпилепсияңыз немесе биполярлық бұзылысыңыз асқынуы мүмкін.

Мүмкін емдеу шаралары және білу қажет ақпарат жайлы **дереу емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз**. Дәрігер сізге басқа емге ауысу қаншалықты қажет екендігін және оны қалай жүзеге асыру болатындығын түсіндіреді.



Жүктілік кезінде вальпрой қышқылын* қабылдаған аналардың балаларында даму қаупі жоғары:


- туа біткен ақаулар және
- жүйке-психикалық даму және оқу қабілетінің бұзылуы.

Екеуінің де сіздің балаңыздың өміріне әсері – зор.

Сіз төмендегі мақсаттарға байланысты мұқият бақылауда боласыз:

- Сіздің хал-жағдайыңыз бақылауда екеніне көз жеткізу үшін;
- сондай-ақ, балаңыздың қалай дамып жатқанын бақылау үшін.

Емдеуші дәрігеріңізге қабылдауға барған кезде, сіз және дәрігер жүктілік кезінде вальпрой қ-ын* қолданудың қауіптерімен танысқаныңызды және оны түсінгеніңізге, сондай-ақ вальпрой қ-ын* қабылдау кезінде жүктіліктен сақтану қажеттілігін білетіндігіңізге көз жеткізу үшін қауіптермен танысудың жыл сайынғы формасын оқып, қол қоясыздар.



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





Мен – қызбын (кез келген жастағы), бұл мен үшін нені білдіреді?



Саған эпилепсияға қарсы вальпрой қ.* тағайындалды, бұл сенің денсаулығыңды қолдайтын маңызды дәрілік зат.



Вальпрой қ-н* қабылдаған аналардың балаларының денсаулығына ауыр зақым келуі мүмкін.

**Болашақта өзің де балалы болуың мүмкін.
Дәл сол себепті осы нұсқаулықтарды қатаң сақтауың керек**

Менде етеккір әлі болған емес

Менде бірінші етеккір болған

Мен жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын

* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



Менде етеккір әлі болған емес



Алғашқы етеккір басталған кезде ата-анаңа/ заңды қамқоршыларыңа айт. Емдеуді талқылау үшін, дәрігермен кездесуің қажет.



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:
о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;
о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;
о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаңа/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



5

Менде бірінші етеккір болған



Жүкті емес екенінді емдеуші дәрігер тексереді.



Дәрігер саған жыныстық қатынасқа түспесең де, жүктілікті бақылауға арналған оральді контрацепцияны тағайындайды.

Вальпрой қ-н* қабылдау барысында **әрқашан контрацептивтер қолдануың керек.**



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:
о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;

о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;

о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаңа/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.



5

Мен жүктімін немесе жүктімін деп ойлаймын



Дереу емдеуші дәрігеріңмен байланыс. Дәрігерің саған келесі әрекеттерің қандай болуы керек екенін түсіндіреді.

Дәрігердің кеңесінсіз **вальпрой қ-н*** қабылдауды **тоқтатпа**.



Қалай болғанда да, сен жылына кемінде бір рет дәрігерге қаралуың керек. Қабылдау барысында емдеуші дәрігер:

- о вальпрой қ.* әлі де сен үшін оңтайлы ем түрі екендігіне көз жеткізеді;
- о сенімен вальпрой қ.* терапиясы жайлы сұхбаттасады;
- о сенен (немесе сенің ата-анаңнан/заңды қамқоршыларыңнан) осы ұсыныстардың барлығын түсінгеніңе көз жеткізу үшін құжатқа қол қоюыңды сұрайды.



Егер қандай-да бір сұрақтар туындаса, өз дәрігеріңе немесе ата-анаң/заңды қамқоршыларыңа жүгін.

Ешқашан дәрігердің кеңесінсіз вальпрой қ-ын* қабылдауды тоқтатпа



* Вальпрой қышқылы, сондай-ақ Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™ атауларымен белгілі.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.





sanofi

Қазақстан Республикасындағы өкілі:

"Swixx Biopharma (Свикс Биофарма)" ЖШС

050012 Алматы қ., Жамбыл көшесі, 100 үй

Тел.: +7 727 339 1790

e-mail: kazakhstan.info@swixxbiopharma.com

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен 2024 жылдың 10 сәуірінде бекітілген

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
ДЕВОЧЕК (ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА) И ЖЕНЩИН,
СПОСОБНЫХ
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, И
ПОЛУЧАЮЩИХ
ВАЛЬПРОЕВУЮ
КИСЛОТУ

Руководство по контрацепции и беременности для пациенток, получающих вальпроевую кислоту

*Прочтите данное
руководство вместе с
инструкцией по медицинскому
применению лекарственного
препарата, чтобы получить
полную информацию о препарате*

**ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА* (Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО,
Депакин® Хроно, Депакин® Хроносфера™)**

КОНТРАЦЕПЦИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ

Данное руководство содержит основную информацию о риске применения вальпроевой кислоты* во время беременности.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу, акушеру-гинекологу.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО. ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРИДЕТСЯ ПРОЧИТАТЬ ЕГО ЕЩЕ РАЗ.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

СОДЕРЖАНИЕ

1

Основная информация для запоминания ▶

2

Каковы риски для Вашего ребенка при приеме вальпроевой кислоты* во время беременности ▶

- Врожденные пороки развития
- Проблемы нервно-психического развития и обучения

3

Контрацепция (предупреждение беременности) ▶

4

Я женщина, что это значит для меня? ▶

5

Я девочка (любого возраста), что это значит для меня? ▶

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА





Основная информация для запоминания



- Вальпроевая кислота* — эффективное лекарство от эпилепсии и биполярного расстройства.
- Женщинам и девочкам (любого возраста) следует принимать вальпроевую кислоту* только в тех случаях, когда другие препараты не помогают, поскольку прием вальпроевой кислоты* во время беременности может причинить серьезный вред нерожденному ребенку.

Если Вы принимаете вальпроевую кислоту* и можете забеременеть:

- всегда используйте эффективные методы контрацепции (предупреждение беременности);
- ни в коем случае не прекращайте пользоваться методами контрацепции.

Если Вы планируете беременность:

- прежде чем прекращать контрацепцию, проконсультируйтесь со своим врачом;
- никогда не прекращайте прием вальпроевой кислоты* без указания врача, поскольку Ваше состояние может ухудшиться.

Если Вы принимаете вальпроевую кислоту* и забеременели:

- не прекращайте прием вальпроевой кислоты*, поскольку это может ухудшить течение эпилепсии или биполярного расстройства;
- незамедлительно проконсультируйтесь со своим врачом о возможных вариантах и о том, что Вам нужно знать. Ваш врач объяснит, есть ли необходимость перехода на другое лечение и как это сделать.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.





Регулярно пересматривайте лечение со своим лечащим врачом — не реже одного раза в год.



В начале лечения и во время ежегодного визита Вы и Ваш лечащий врач должны прочитать и подписать ежегодную форму ознакомления с рисками, чтобы убедиться, что Вы ознакомлены с рисками применения вальпроевой кислоты* во время беременности и полностью их осознаете и будете избегать беременности во время ее приема.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА





Каковы риски для Вашего ребенка при приеме вальпроевой кислоты* во время беременности?



- Чем выше доза, тем выше риск, однако все дозы несут в себе риск

Прием вальпроевой кислоты* во время беременности может вызвать серьезные врожденные пороки развития

- Примерно у 11 из 100 детей, рожденных женщинами, получавшими вальпроевую кислоту*, могут наблюдаться врожденные пороки развития, в то время как в общей популяции этот показатель составляет 2-3 на 100 детей.

Какие врожденные пороки развития могут возникнуть?

- Сообщалось о следующих врожденных пороках развития на фоне приема вальпроевой кислоты*:
 - пороки развития костей позвоночника (spina bifida);
 - пороки развития лица и черепа, в том числе, например, заячья губа;
 - пороки развития конечностей, сердца, почек, мочевыводящих путей, половых органов и глаз, которые могут повлиять на зрение;
 - проблемы со слухом вплоть до глухоты.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.



Прием вальпроевой кислоты* во время беременности может повлиять на нервно-психическое развитие Вашего ребенка по мере его взросления.


- У 30–40 детей дошкольного возраста из 100 могут наблюдаться проблемы нервно-психического развития, например:
 - более позднее начало ходьбы и задержка речевого развития;
 - задержка умственного развития по сравнению с детьми того же возраста;
 - слабые навыки владения речью и языком;
 - проблемы с памятью.
- У таких детей чаще наблюдается аутизм или расстройство аутистического спектра. Кроме того, у них повышен риск развития синдрома дефицита внимания и/или гиперактивности.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.



3 Контрацепция (предупреждение беременности)

Всегда используйте эффективные методы контрацепции (предупреждение беременности), рекомендованные Вашим врачом, непрерывно, на протяжении всего времени приема вальпроевой кислоты*.



Это необходимо для того, чтобы Вы не забеременели при приеме вальпроевой кислоты*, поскольку это может нанести вред Вашему ребенку.



Пожалуйста, обратитесь к своему лечащему врачу, гинекологу, акушеру-гинекологу, акушерке за полной консультацией по поводу наиболее подходящих для Вас методов контрацепции.

Необходимо использовать контрацепцию, даже если в настоящее время Вы не ведете половую жизнь, за исключением случаев, когда имеются веские основания полагать, что риск беременности отсутствует. Ваш лечащий врач обсудит это с Вами.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.





Я женщина, что это значит для меня?

" Я начинаю лечение вальпроевой кислотой*"



" Я принимаю вальпроевую кислоту *
и не планирую беременность"



" Я принимаю вальпроевую кислоту*
и планирую беременность"



" Я принимаю вальпроевую кислоту*, и я
беременна или предполагаю, что я
беременна"



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**



" Я начинаю лечение вальпроевой кислотой*"

Ваш лечащий врач объяснит Вам, почему вальпроевая кислота* является наиболее подходящим для Вас препаратом, а также поделится информацией обо всех известных рисках. Ваш лечащий врач должен лечить Вас вальпроевой кислотой* только в том случае, если другие препараты недостаточно эффективны.

- Вас следует лечить вальпроевой кислотой* только в том случае, если Вы не беременны и используете эффективный метод контрацепции (предупреждение беременности).
- Ваш врач попросит Вас сделать тест на беременность и проконсультирует по методам контрацепции.
- Вам будет необходимо регулярно пересматривать Ваше лечение с лечащим врачом – не реже одного раза в год.



В начале лечения и во время ежегодного визита Вы и Ваш лечащий врач должны прочитать и подписать ежегодную форму ознакомления с рисками, чтобы убедиться, что Вы хорошо ознакомлены с рисками применения вальпроевой кислоты* во время беременности и полностью их осознаете и будете избегать беременности во время ее приема.


* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.



" Я принимаю вальпроевую кислоту * и не планирую беременность"

Всегда используйте эффективные методы контрацепции (предупреждение беременности), даже если в настоящее время Вы не ведете половую жизнь:

- **используйте методы контрацепции на протяжении всего времени приема вальпроевой кислоты*;**
- **ни в коем случае не прекращайте использование методов контрацепции.**



Если Вам нужен совет по методу контрацепции, поговорите со своим лечащим врачом, акушером-гинекологом, акушеркой или специалистом в клинике планирования семьи.

Незамедлительно сообщите своему лечащему врачу, если Вы беременны или подозреваете, что беременны. Не прекращайте прием вальпроевой кислоты* пока не проконсультируетесь со своим врачом.

Регулярно пересматривайте лечение со своим лечащим врачом – не реже одного раза в год. Во время ежегодного визита Вы и Ваш лечащий врач должны прочитать и подписать ежегодную форму ознакомления с рисками, чтобы убедиться, что Вы хорошо ознакомлены с рисками применения вальпроевой кислоты* во время беременности и полностью их осознаете и будете избегать беременность во время ее приема.



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.



" Я принимаю вальпроевую кислоту* и планирую беременность"

Не прекращайте использовать методы контрацепции (предупреждение беременности) или прием вальпроевой кислоты*. Сначала проконсультируйтесь со своим врачом.

- Вашему лечащему врачу может потребоваться сменить лечение вальпроевой кислотой* задолго до того, как Вы забеременеете – это необходимо для того, чтобы убедиться, что Ваше состояние стабильно.
- Важно, чтобы Вы не забеременели, пока не обсудите возможные варианты со своим лечащим врачом.
- Регулярно пересматривайте лечение со своим лечащим врачом – не реже одного раза в год.



Во время этого визита Вы и Ваш лечащий врач должны прочитать и подписать ежегодную форму ознакомления с рисками, чтобы убедиться, что Вы хорошо ознакомлены с рисками применения вальпроевой кислоты* во время беременности и полностью их осознаете и будете избегать беременность во время ее приема.

* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.



"Я принимаю вальпроевую кислоту*, и я беременна или предполагаю, что я беременна"



Не прекращайте прием вальпроевой кислоты*, поскольку это может ухудшить течение Вашей эпилепсии или биполярного расстройства.

Незамедлительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом о подходящих для Вас вариантах и о том, что Вам нужно знать. Лечащий врач объяснит, нужно ли Вам перейти на другое лечение и как это сделать.



У детей, матери которых принимали вальпроевую кислоту* в период беременности, повышен риск:

- врожденных пороков развития и
- проблем нервно-психического развития и обучения.


И то, и другое может серьезно повлиять на жизнь Вашего ребенка.

Вы будете находиться под тщательным наблюдением:

- чтобы убедиться, что Ваше заболевание находится под контролем;
- а также для того, чтобы проверять, как развивается Ваш ребенок.



Во время визита Вы и Ваш лечащий врач должны прочитать и подписать ежегодную форму ознакомления с рисками, чтобы убедиться, что Вы хорошо ознакомлены с рисками применения вальпроевой кислоты* во время беременности и полностью их осознаете.



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.





Я девочка (любого возраста), что это значит для меня?



Тебе назначили вальпроевую кислоту* от эпилепсии, это важный препарат, поддерживающий твое здоровье.



Дети, матери которых принимали вальпроевую кислоту*, могут иметь очень серьезные проблемы со здоровьем.

**Однажды у тебя может родиться ребенок.
Именно поэтому нужно строго следовать этим
рекомендациям**

У меня еще не
начались месячные



У меня уже была
первая менструация



Я беременна или я
предполагаю, что
беременна



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА





У меня еще не начались месячные



Как только у тебя начнется первая менструация, сообщи об этом родителям/законным опекунам.

Тебе необходимо обратиться к врачу, чтобы обсудить лечение.



В любом случае, тебе нужно будет посещать врача не реже одного раза в год. Во время приема твой лечащий врач:

- о проверит, является ли вальпроевая кислота* все еще подходящим для тебя препаратом;
- о обсудит с тобой терапию вальпроевой кислотой*;
- о попросит тебя (или твоих родителей/законных опекунов) подписать бумаги, подтверждающие, что ты осознаешь все рекомендации.



В случае, если у тебя появятся вопросы, пожалуйста, обращай к своему лечащему врачу или родителям/законным опекунам.

Никогда не прекращай прием вальпроевой кислоты* без консультации с врачом



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



У меня уже была первая менструация



Лечащий врач проверит, что ты не беременна.



Врач назначит тебе противозачаточное средство, называемое оральными контрацептивами, даже если ты не ведешь половую жизнь.

Ты должна **всегда использовать противозачаточные средства** пока принимаешь вальпроевую кислоту*.



В любом случае, тебе нужно будет посещать врача не реже одного раза в год. Во время приема твой лечащий врач:

- о проверит, является ли вальпроевая кислота* все еще подходящим для тебя препаратом;
- о обсудит с тобой терапию вальпроевой кислотой*;
- о попросит тебя (или твоих родителей/законных опекунов) подписать бумаги, подтверждающие, что ты осознаешь все рекомендации.



В случае, если у тебя появятся вопросы, пожалуйста, обращай к своему лечащему врачу или родителям/законным опекунам.

Никогда не прекращай прием вальпроевой кислоты* без консультации с врачом



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Я беременна или предполагаю, что беременна



Незамедлительно поговори со своим лечащим врачом. Твой врач объяснит, какими должны быть твои дальнейшие действия.

Не прекращай прием вальпроевой кислоты*, не проконсультировавшись с врачом.



В любом случае, тебе нужно будет посещать врача не реже одного раза в год. Во время приема твой лечащий врач:

- о проверит, является ли вальпроевая кислота* все еще подходящим для тебя препаратом;
- о обсудит с тобой терапию вальпроевой кислотой*;
- о попросит тебя (или твоих родителей/законных опекунов) подписать бумаги, подтверждающие, что ты осознаешь все рекомендации.



В случае, если у тебя появятся вопросы, пожалуйста, обращай к своему лечащему врачу или родителям/законным опекунам.

Никогда не прекращай прием вальпроевой кислоты* без консультации с врачом



* Вальпроевая кислота, также известная как Депакин®, ДЕПАКИН® ХРОНО, Депакин® Хроно и Депакин® Хроносфера™.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА





Представитель на территории Республики Казахстан:

ТОО "Swixx Biopharma (Свикс Биофарма)"

050012 г. Алматы, улица Жамбыла дом 100

Тел.: +7 727 339 1790

e-mail: kazakhstan.info@swixxbiopharma.com

Утверждено уполномоченным органом в области здравоохранения РК 10 апреля 2024 года